



Klein im Format. Groß in der Sicherheit.

Das i15 Go ist ein kompaktes RF-EAS-Gate, das modernes Design mit hoher Leistungsfähigkeit, API-Integrationen und erstklassiger Konnektivität verbindet. Dank seiner schlanken Abmessungen wird der Verkaufsraum optimal genutzt, wodurch das Gate eine unauffällige und zugleich prägnante Ergänzung für Supermärkte und Einzelhandelsflächen darstellt.

Das Design fügt sich nahtlos in unterschiedliche Store-Layouts ein und sorgt für einen offenen, einladenden Durchgang bei gleichzeitig zuverlässiger Diebstahlsicherung.

Vorteile

Ausgestattet mit der patentierten OID-Technologie (Orientation Independent Detection)

Modernes Design in hellgrauer Farbgebung (RAL 7047)

Betrieben mit iSense OS, dem branchenführenden EAS-Betriebssystem:

- Lokale Integration von Sicherheitslösungen über Open-API-Protokoll
 - Remote Geräteverwaltung & Service
 - Echtzeit-Einblicke & Analysen
-

Sleep-Mode ermöglicht mind. 30% Energieeinsparung über Nacht

Integrierte interne Elektronik im Fuß der Antenne, zugänglich über abnehmbare Abdeckungen

Akustische & visuelle Alarmsignalisierung

Permanente visuelle Statusanzeige zur schnellen Erkennung von Systemänderungen



i15 GO

9567674

Bestellinformation


Beschreibung: ASSY PA15R RF GREY

Artikelnummer: 9567674

Pakte enthält

Gate i15 Go – Grau RAL7047 (einschließlich Elektronik)

Einbausatz



Technische Daten

EAS Frequenz	8.2 MHz
Anschlussmöglichkeiten	Ethernet, USB (nur Serviceanschluss)
Management-Schnittstellen	- Lokale Konfigurationsstelle - Nedap Geräteverwaltung mit: - Fernüberwachung - Fernanmeldung - Online-Firmware-Aktualisierung - SNMP Version 2C - API/Web Sockets für lokale Integration - d
Abmessungen	1564 mm x 150 mm x 71,4 mm 61,58" x 5,91" x 2,81"
Gewicht	ca. 10 kg / 22 Pfund
Netzspannung	100 – 240 V
Betriebstemperatur	0 .. 45 °C / 32 .. 113 °F
Montage	Bodenmontage
Leistungsaufnahme	Durchschnittlich 12 W / Antenne
Energiesparmodus	Ja (in Kombination mit iSenseOS)